2. [paraphe]

Memoire pour Le prix de la Cademie

Colin de la Croix

Sans Entrer dans un detail particulier des Causes
de la formation des Tumeurs qui ne pourroit quêtre ennuieux
a la Cademie, nous disons quil y a des Tumeurs naturelles
Enkistées, critiques, et malignes.

1.° Nous disons que toutes les Tumeurs Enkistées doivent être
Extirpées (posé le cas de la possibilité) car lexperience nous
apprend quaprès avoir mis en usage les Resolutifs, et les Emoliens
ces Tumeurs sont a peu pres dans le meme Etat. les matieres
indolentes qui se trouvent dans les kistes sont toujours tenasses
sur tout quand la base de la Tumeur est large et Enfoncée
dans les chairs, et quelque supuration qui sen fasse par Louverture
il reste toujours une portion du kiste qui se trouve attachée
a quelques petits vaisseaux qui par succession de tems forment
une nouvelle Tumeur. de plus la supuration, et la consommation
des matieres qui sont Enfermées dans le kiste, et le kiste meme
sont dune longeur si extraordinaire que le malade en
souffrant les cruelles douleurs des caustiques (quon est obligé de
mettre tous les jours sur La partie) perd ses forces; la fievre
survient, ou augmente, par consequent il sy porte toujours
a cette partie une limphe acre, un sang aigri qui entretiennent
une supuration doulourreuse qui conduit le malade au tombeau
En extirpant la Tumeure lon porte a lembouchure des
vaisseaux qui ont etes ouverts des Remedes doux et balsamiques
propre a combattre les liqueures qui sont portées a cette partie
en les faisant changer de figures, et les empechant denflamer
la masse par Leur retrogradation.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 13
d. 13
n° 4

2° Les Tumeurs critiques qui ordinairement terminent les maladies a bien ou a mal; doivent Etre ouvertes par le fer, sans attendre leur maturité; la longueur des caustiques ne feroient qu'augmenter leurs accidens- telles sont les parotides

3° Les Tumeurs Malignes qui se trouvent toujours accompagnées de symptomes extraordinaires; et dont les suites sont si dangereuses (temoins celles qui accompagnent le Charbon en tems de peste) n'ont jamais le tems d'attendre la chutte de l'escare d'un caustique les Scarifications, les Taillades, les incisions ne sçauroit etre faites trop promptement pour en expulses les matieres qui par leur sejour vont absolument a la destruction du sujet. les Remedes Spiritueux qui doivent etre mis sur ces parties ne pourroient en penetrer les pores avec autant de vitesse qu'ils le font par les incisions

4° Toutes les Thumeurs naturelles qu'on nomme apostemes depots precipités &c demandent a être ouverts par le fer

5° Les Cas ou nous preferrerions le Cautere sont quand nous soubsonnerions un artere dans le corps meme de la Tumeur ou si voisin que nous risquerions malgré toutes nos précautions de l'ouvrir de meme que de piques un Tendon ou le coupes totalement. ou quand nous pourrions détruire par nôtre incision la rectitude des fibres de certains muscles qui dans la suite seroit une occasion au Relachement de la partie-

6° Nous preferrerons toujours les caustiques aux Tumeurs veneriennes qui viennent aux aines parce que l'escarre tombant qui est toujours plus grand qu'une incision, la suppuration des glandes se trouve plus abondante, par consequent l'humeure venerienne plus consommée; nous le preferrerons toujours aux Tumeurs qui n'auront pu être extirpées et dont les matieres tenasses, et platreuses ont besoin de fondant et de corrosifs pour pouvoir etre expulsées —

2° Les Tumeurs critiques qui ordinairement terminent les maladies a bien ou a mal; doivent Etre ouvertes par le fer, sans attendre leur maturité; la longueur des caustiques ne feroient qu'augmenter leurs accidens - telles sont les parotides

3° Les Tumeurs Malignes qui se trouvent toujours accompagnées de symptomes extraordinaires; et dont les suites sont si dangereuses (temoins celles qui accompagnent le Charbon en tems de peste) n'ont jamais le tems d'attendre la chutte de l'escare d'un caustique. les Scarifications, les Taillades, les incisions ne sçauroit etre faites trop promptement pour en expulser les matieres qui par leur sejour vont absolument a la destruction du sujet. les Remedes spiritueux qui doivent etre mis sur ces parties ne pourroient en penetrer les pores avec autant de vitesse qu'ils le font par les incisions

4° Toutes les Thumeurs naturelles qu'on nomme apostemes depots precipités &c demandent a être ouverts par le fer

5° Les Cas ou nous preferrerions le Cautere sont quand nous soubsonnerions un artere dans le corps meme de la Tumeur ou si voisin que nous risquerions malgré toutes nos précautions de l'ouvrir de meme que de piquer un tendon ou le couper totalement. ou quand nous pourrions détruire par nôtre incision la rectitude des fibres de certains muscles que dans la suite seroit une ocasion au relachement de la partie -

6° Nous preferrerons toujours les caustiques aux Tumeurs Veneriennes qui viennent aux aines parce que l'escarre tombant qui est toujours plus grand qu'une incision, la supuration des glandes se trouve plus abondante, par consequent l'humeure Venerienne plus consommée; nous le preferrerons toujours aux Tumeurs qui n'auront pu être extirpées et dont les matieres tenasses, et platreuses ont besoin de fondant et de corrosifs pour pouvoir etre expulsées -

Collin de la Croix
de phalsbourg